



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari  
Settore n. 3 *"Assistenza Farmaceutica - Assistenza integrativa e protesica -  
Farmacie convenzionate - Educazione all'uso consapevole del farmaco"*

Ai Commissari Straordinari  
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere  
delle Aziende Sanitarie Provinciali  
delle Aziende Ospedaliere e Azienda Ospedaliero Universitaria

Ai Direttori dei Distretti  
delle Aziende Sanitarie Provinciali

Agli MMG  
per il tramite dei Direttori di Distretto

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Calabria

Ad ADF e Federfarma Servizi

### LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro

Al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute e  
Servizi Socio Sanitari

### SEDE

**Oggetto: Integrazione nota n. 202697 del 28.04.2022\_Indicazioni operative PT online su Sistema TS**

Con nota n. 202697 del 28.04.2022 è stato notificato il nuovo percorso di prescrizione da parte dei Medici di medicina generale e dispensazione in Distribuzione per Conto (DPC) della specialità medicinale Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir), rimandando a successiva nota la comunicazione delle indicazioni relative alle modalità operative da seguire non appena fosse stato completato l'iter per la dematerializzazione del PT Paxlovid sul sistema TS.

Dal 16 maggio u.s. nel portale del Sistema TS è disponibile l'applicazione web per la compilazione del Piano terapeutico per la prescrizione del farmaco Paxlovid (PT PAXLOVID), disponibile accedendo all'area riservata con le credenziali del Sistema TS ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)).

### **Indicazioni operative**

#### **Prescrizione**

Il Medico di medicina generale compila il piano terapeutico PT PAXLOVID in forma dematerializzata. Al termine della compilazione viene rilasciato dal Sistema TS il protocollo del PT PAXLOVID da riportare in ricetta.

Dopo la compilazione del PT, il Medico compila la ricetta dematerializzata (DM 2 NOV 2011) per tale farmaco inserendo:

- l'AIC 049853017 e non altri identificativi indicanti lo stesso farmaco prodotto in siti esteri.
- il protocollo del PT PAXLOVID rilasciato dal Sistema TS.

#### **Dispensazione**

Il Farmacista In fase di erogazione in distribuzione per conto (DPC) della ricetta dematerializzata (o in casi eccezionali della ricetta cartacea), può inserire uno dei seguenti dati, a seconda della confezione dispensata:

- AIC 049853017 e codice targa del farmaco presente sulla fustella, valido per il farmaco prodotto in Italia (appena sarà disponibile),

oppure

- AIC 700058783 senza codice targa del farmaco, valido per il farmaco prodotto in siti esteri.

Essendo i due codici AIC riferiti allo stesso farmaco sono intercambiabili sia sul sistema TS che sulla piattaforma WEBDPC, raccomandando, a tal riguardo, di non biffare mai la casella "non sostituibile" sulla piattaforma WEBDPC (anche nel caso fosse riportata tale dicitura sulla ricetta) all'atto dell'inserimento della richiesta di Paxlovid, per evitare la generazione di falsi mancanti.

La ricetta contenente la prescrizione di Paxlovid deve essere spedita e chiusa sulla piattaforma WEBDPC entro 5 giorni dall'inserimento, intervallo di tempo corrispondente alla finestra entro la quale la somministrazione del farmaco risulta efficace. Trascorsi i 5 giorni la ricetta deve essere eliminata e il corrispondente prodotto, reso al deposito.

Si informa, altresì, che sul sistema TS sono stati implementati i seguenti controlli:

#### **Ricetta dematerializzata Paxlovid:**

La prescrizione di Paxlovid è per ciclo. Un ciclo di terapia corrisponde ad una confezione.

Pertanto una ricetta può contenere al max una confezione di Paxlovid.

Le ricette dematerializzate del Paxlovid sono valide 5 giorni ai fini dell'erogazione, calcolati dalla data di compilazione della ricetta (es: la ricetta compilata l'1 del mese è valida per l'erogazione fino alle 23,59 del 5 del mese stesso).

#### **Piano Terapeutico Paxlovid:**

Ad un PT si può associare una sola ricetta dematerializzata;

il PT può essere nuovamente redatto dopo 2 mesi (60 gg), nell'ipotesi di re-infezione.

Le specifiche tecniche dettagliate dei *webservice*, che ad ogni buon fine si allegano, sono consultabili sul portale TS al seguente link:

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/69731/Specifiche+tecniche+PT+PAXLOVID>

Si specifica infine che a far data dalla presente, salvo casi eccezionali (es. malfunzionamento del sistema), il Medico di Medicina Generale dovrà utilizzare il PT *web based* abbandonando l'uso del PT cartaceo.

Si raccomanda, pertanto, di sollecitare i fornitori dei propri sistemi di gestione delle prescrizioni dematerializzate, ad implementarli con i *web services* messi a disposizione dal Sistema TS per la compilazione del PT elettronico per il Paxlovid (specifica tecnica di gestione dei PT\_PAXL); in alternativa è disponibile ed accessibile ai MMG una applicazione web nel portale [www.SistemaTS.it](http://www.SistemaTS.it).

Cordiali saluti

Il Responsabile Ufficio DPC Regionale

**Dott.ssa Simona Mirarchi**



Il Dirigente del Settore n. 3

**Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli**

